

# 第11期-可复用的代码片段

2020年1月6日 14:35

## 大纲显示

折叠定义：Ctrl+M、Ctrl+O

停止大纲：Ctrl+M、Ctrl+P

鼠标放上去显示完整代码。

## 代码片段管理


代码片段是小块可重用代码，代码片段可用于多种语言，要查看某种语言可用的代码片段，请在“工具”菜单中打开“代码片段管理器”（或按“Ctrl+K”、“Ctrl+B”）



## 使用代码片段

- 在菜单栏上，选择“编辑” > “IntelliSense” > “插入代码段”
- 在代码编辑器的右键单击或上下文菜单中，选择“代码段” > “插入代码段”
- 在键盘上按“Ctrl+K”、“Ctrl+X”
- 使用智能提示直接按两次 Tab 键。

## 扩展式代码片段和外侧代码片段



## 代码片段替换参数

代码片段可以包含替换参数，这些替换参数是占位符，必须对其进行替换以适应你编写的精确代码。

## 创建自定义代码片段

只需几步操作即可创建代码片段。你需要做的就是创建一个 XML 文件，填写适当的元素，并向其中添加代码。可以选择使用替换参数和项目引用。

## 分方法代码片段

- 通过开发vs插件将片段打包
- 直接复制 .snippet 片段文件